

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

1. Търговско име на лекарствения продукт

PREPARATION H

Препарат H

2. Количество и качествен състав

Активни съставки

Yeast Cell Extract 1.000% w/w

Shark Liver Oil 3.000% w/w

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Приложение към
разрешение за употреба № II-6958 | 25. 02. 03 г.

N=1 / 27. 01. 03

Г. Кубанов

3. Лекарствена форма

Супозитории

4. Клинични данни

4.1. Показания

Облекчава хемороидалните симптоми, в това число болка, дразнене и сърбеж. Подпомага свиването на тъкани, подути от възпалението.
Улеснява болезнената дефекация.

4.2. Дозировка и метод на приложение

Възрастни: По 1 супозитория сутрин и вечер, както и след всяка дефекация; поставя се със заобления край напред.

Хора в напреднала възраст:
Деца:
Метод на приложение:

Както при възрастни

Не се препоръчва при деца под 8 години

Ректално

Лечението не бива да се преустановява веднага след настъпване на облекчение. Да се прилага не по-малко от 5 дни.

4.3. Противопоказания

Известна чувствителност към някоя от съставките на продукта.

4.4. Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба

Препоръчително е хората, които страдат от хемороиди, да се консултират с лекар. В случаи на остро възпаление, силна болка и кървене не се препоръчва употреба на лекарствения продукт.

4.5. Лекарствени взаимодействия и други форми на взаимодействие

Не са известни.



4.6. Бременност и кърмене

Препарат H е прилаган дългогодишно с добър резултат при голям брой бременни жени. Не се съобщава за нежелани реакции или вредни въздействия върху плода или новороденото.

4.7. Ефект върху способността за шофиране и работа с машини

Няма.

4.8. Нежелани лекарствени реакции

Не са известни.

4.9. Предозиране

Не е приложимо.

5. Фармакологични данни

5.1. Фармакодинамични свойства

Preparation H/ Препарат H съдържа 1% yeast cell extract и 3% shark liver oil под формата на маз или супозитории. Комбинацията от yeast cell extract и shark liver oil под формата на маз или супозитории се прилага успешно както за симптоматично лечение, така и за стимулиране естественото оздравяване на външни и вътрешни хемороиди.

Yeast cell extract представлява водно разтворим екстракт от дрождите *Saccharomyces cerevisiae*. Точният механизъм на действието му в Preparation H не е известен, но повлиява бързо болката и възпалението и подпомага заздравяването на раневата повърхност, като допринася за по-продължителен симптоматичен ефект.


Shark liver oil (масло от черен дроб на акула) показва облекчаващ ефект посредством образуване на защитен филм. Облекчава дразненето и сърбежа в аноректалната област. Притежава и смазващ ефект, който подпомага болезнената дефекация. Съдържа витамин A, който допринася за заздравяване на наранената лигавица.

Мекият и течния парафин, комбинирани с yeast cell extract осигуряват значително по-осезаемо облекчение на болката и дразненето.

5.2. Фармакокинетични свойства

Активността на yeast cell extract за заздравяване на раневата повърхност е доказано в голям брой експериментални проучвания, проведени при животни и хора.

Shark liver oil показва облекчаващо и смазващо действие. Съдържа витамин A, който има голямо значение за растежа на епителиалните клетки.



Фармакокинетично проучване с Preparation H маз и супозитории е проведено при здрави доброволци. Измерването на плазмения ретинол и ретинол палмитат показва, че витамин А не се абсорбира от ректума.

При хора приложението както на мазта, така и на супозиториите не води до реакции на свръхчувствителност.

Счита се, че активните вещества – yeast cell extract и shark liver oil, са безвредни за приложение при хемороиди. Клиничните и пост-маркетинговите проучвания не показват значими нежелани реакции.

5.3. Предклинични данни за безопасност

Резултатите от тестовете за остра интоксикация, дермално и окуларно дразнене, проведени върху лабораторни животни, не показват наличие на токсичен или възпалителен ефект.

6. Фармацевтични данни

6.1. Списък на помощните вещества и техните количества

Witepsol W35	67.35% w/w
Lunacera M	5.00% w/w
Polyethylene Glycol 600 Dilaurate	BP 4.67% w/w
Cocoa Butter	BP 13.82% w/w
Glycerine	EP 2.50% w/w
Chlorhexidine Digluconate 20% Soln	BP 2.66% w/w

6.2. Физико-химични несъвместимости

Не са известни

6.3. Срок на годност

2 години

6.4. Специални условия за съхранение

Да се съхранява под 15°C.

6.5. Данни за опаковката

PVC/ полиетиленови блистери с характерни вдълбвания, поставени в картонена опаковка. 12 или 24 супозитории в 1 опаковка.

6.6. Препоръки при употреба

Продуктът е за ректално приложение.

Да не се използва след изтичане срока на годност.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.



АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ

7. **Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба**

Whitehall, Division of Wyeth-Lederle Pharma GmbH
Storchengasse 1, A – 1150 Wien

8. **Регистрационен № в регистъра по чл. 28 от ЗЛАХМ**

9. **Дата на първо разрешаване за употреба на лекарствения продукт
(подновяване на разрешението)**

10. **Дата на (частична) актуализация на текста**
Юли 2002

