

## КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. Име на лекарствения продукт

ЛАЙКА ЦВЯТ

MATRICARIAE FLOS

2. Количествен и качествен състав

Състои се от изсушени цветове от *Matricaria chamomillae* в опаковка от 50 g.

3. Лекарствена форма

Билков чай /Herbal tea/

4. Клинични данни

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Приложение към  
разрешение за употреба № 11-5643/2.02.02г

№ 4/30.05.02

*Е. А. А. А.*

4.1. Показания

Помощно средство при възпалителни процеси на храносмилателната система, възпаление на дихателните пътища, при безсъние, болезнена менструация.

Външно: при трудно заздравяващи рани, екземи и др.

4.2. Дозировка и начин на приложение

В 250 ml кипяща вода се поставят 2 супени лъжици от билката. Вари се три минути, кисне 30 минути. След прецеждане се пие три пъти дневно по 120 ml 20 минути преди ядене. Подслажда се по желание.

При възпаление и заболяване на устната кухина от същия чай 5-6 пъти дневно се прави гаргара и се жабури.

При трудно заздравяващи рани се поставят 2-3 пъти дневно компреси от същия чай.

4.3. Противопоказания

Реакции на свръхчувствителност, контактен дерматит и др.

4.4. Специални противопоказания и предупреждения за употреба

Няма данни.

4.5. Лекарствени и други взаимодействия

Няма данни.



#### 4.6. Бременност и кърмене

Няма противопоказания.

#### 4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с тежки машини

Не са наблюдавани.

#### 4.8. Нежелани лекарствени реакции

Редки случаи на контактен дерматит и системни реакции на свръхчувствителност (бронхоспазъм, колапс, анафилаксия).

#### 4.9. Предозиране

Няма данни за интоксикация при предозиране.

### 5. Фармакологични данни

#### 5.1. Фармакодинамични свойства

Лайката съдържа от 0,3 до 1,5 % етерично масло, горчивия сесквитерпенов лактон матрицин, флавоноиди, кумарини, органични киселини и др. Основно противовъзпалителното и спазмолитично действие на лайката се дължи на сесквитерпените и полиините, а ранозаздравяващото и седативно действие се дължи на наличието на кумарините и органичните киселини.

#### 5.2. Фармакокинетични свойства

Няма данни.

#### 5.3. Предклинични данни за безопасност

Няма данни.

### 6. Фармацевтични данни

#### 6.1. Списък на помощните вещества и техните количества

Не се използват.

#### 6.2. Физико – химични несъвместимости

Няма данни.



6.3. Срок на годност на една опаковка.  
24 месеца.

6.4. Специални условия на съхранение  
При температура до 25°C, в сухи, проветриви и защитени от пряка слънчева светлина помещения.

6.5. Данни за опаковката  
Книжни художествено оформени пликове от целулозна хартия, с едностранно пигментно покритие за офсетов печат.

6.6. Препоръки при употреба  
Да не се приема повече от шест месеца без прекъсване.

7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба.  
ЕТ "Евелин-29" гр. Перник ул. "Битоля" №17 Република България.

8. Регистрационен №

9. Дата на първо разрешение за употреба на лекарствения продукт.

10. Дата на актуализация на текста – 18. 06. 2002 год.

