

# КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

## 1. ТЪРГОВСКО ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

**DOLICOSSIL 1000**

**Доликоксил 1000**

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Приложение към  
разрешение за употреба № 11-9939/05-11.04г.

№9/25.10.2004 ЕАШ

## 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Доза-пилули 1 g

*Amas barbariae* 9 CH

0.01 ml

*Cuprum gluconicum* 3 DH

0.01 ml

*Echinacea angustifolia* 3 CH

0.01 ml

## 3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Доза-пилули 1g x 5 (200 пилули на грам)

## 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

### 4.1. Показания

Хомеопатичен продукт за:

Профилактика и лечение на симптоми при грипни състояния: температура, втрисане, мускулни болки, отпадналост.

### 4.2. Дозировка и начин на употреба

Дозировка

Доликоксил 1000 е по-ефикасен и има по-бърз ефект, ако се вземе навреме, веднага щом първите симптоми при грипни състояния се появят.

Препоръчаната доза е:

- При профилактично лечение: една доза-пилули седмично по време на грипна епидемия.

При лечение на грипни състояния: от 2 до 3 доза-пилули дневно при поява на първите симптоми.

Начин на приложение

Оставете да се стопи под езика съдържанието на една доза-пилули. Приема се на гладно, но не непосредствено преди или след хранене.

При деца под 2 годишна възраст: дозата да се разтвори в чаша или биберон с вода.

### 4.3. Противопоказания

Поради наличието на захароза, този лекарствен продукт е противопоказан при болни с глюкозен /галактозен синдром на малабсорбция или захарозно-изомалтозен дефицит.

Поради наличието на лактоза, този лекарствен продукт е противопоказан в случай на вродена галактосемия.



#### **4.4. Предупреждения и специални предпазни мерки при употреба**

Една доза пилули /1g/ съдържа 0,70g захароза; което трябва да се има предвид при захарен диабет.

Ако оплакванията продължат след прием на продукта или състоянието се влоши да се преоцени лечението.

#### **4.5. Лекарствени и други взаимодействия**

Няма известни взаимодействия с други лекарства

#### **4.6. Бременност и кърмене**

Не са известни противопоказания при бременност и кърмене

#### **4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини**

Не оказва влияние при шофиране

#### **4.8. Нежелани лекарствени реакции**

Не са наблюдавани

#### **4.9. Предозиране**

Не е наблюдавано

### **5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ДАННИ**

#### **5.1. Фармакодинамични свойства**

Няма проучвания

#### **5.2. Фармакокинетични свойства**

Няма проучвания

#### **5.3. Предклинични данни за безопасност**

Няма проучвания

### **6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ**

#### **6.1. Списък на помощните вещества**

Неутрални пилули за хомеопатична употреба:

Saccharose 0,70 g, Lactose – 0.30g

#### **6.2. Несъвместимост**

Няма данни

#### **6.3. Срок на годност**

5 години

#### **6.4. Специални условия на съхранение**

Няма специални условия за съхранение.

#### **6.5. Вид и съдържание на опаковката**

1 g правоъгълна туба изработена от полипропилен с полиетиленова капачка.



Кутии от 5 доза-пилули, кутии от 6 доза-пилули и кутии от 12 доза-пилули

**6.6. Указания за употреба и работа с препарата**

Няма специални изисквания

**7. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

Laboratories Dolisos  
45, place Abel Gance  
92100 Boulogne, France

**8. Рег. № в регистъра по чл. 28 ЗЛАХМ 9900063**

**9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕН  
ПРОДУКТ**

№ П - 1380/ 18.03.1999 г.

**10. ДАТА НА /ЧАСТИЧНА/ АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕКСТА**

12.2003 г.

