

| | |
|--|------|
| МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ | |
| Ср. осигурителна фирма "България" за медицинска аптека № 8142/17-10-97 | |
| № 8/29.09.03 | Kllz |

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. Търговско име на лекарствения продукт

ЕСКАЛАР крем 30 г. /ESCALAR cream 30 g./

2. Качествен и количествен състав на лекарствените вещества

100 г. крем съдържа:

| | | |
|--|-------|-------------|
| Arnicae et Calendulae extractum spissum (1:1; 6-9:1), extr. solvent Ethanol 70% | 2,0 г | Фирм. спец. |
|--|-------|-------------|

| | | |
|---|-------|-------------|
| Hippocastani extractum siccum (5-7:1), extr. solvent Ethanol 60% | 5,0 г | Фирм. спец. |
|---|-------|-------------|

3. Лекарствена форма крем

4. Клинични данни:

4.1. Показания:

Помощно средство при симптоми на хронична венозна недостатъчност и травми на меките тъкани

4.2. Дозировка и начин на прилагане

Само за дермално приложение.

Кремът се нанася с леко втриване върху пострадалото място 2 – 3 пъти дневно.

Да се прилага непрекъснато в продължение на не повече от 2 седмици. При продължително прилагане да се правят прекъсвания. При спортни травми препаратът действа най-ефикасно в периода до 30 минути след получаването им.

4.3. Противопоказания

Свръхчувствителност към някои от съставките, особено към Арника.

4.4. Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба

Да не се прилага през първите 3 месеца от бременността. Да не се нанася върху открити рани и при остри възпаления на кожата.



4.5. Лекарствени и други взаимодействия

Не са забелязани.

4.6. Бременност и кърмене

Да не се прилага през първите 3 месеца от бременността

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Лекарството се смята за безопасно и не води до намаляване на психофизическата работоспособност, способността за шофиране и работа с машини.

4.8. Нежелани лекарствени реакции

При продължително прилагане могат да възникнат кожни обриви и/или реакция на кожата с образуване на мехурчета.

4.9. Предозиране

Не се наблюдават симптоми на предозиране при хората.

5. Фармакологични данни

Основни фармакологични свойства на компонентите на препарата са:

- сух екстракт от семена на Конски кестен (необходимо 2-процентно съдържание на есцин) – противооточно действие, предпазващо капилярите действие, противотромбно действие;
- гъст екстракт от Арника – противовъзпалително действие, противооточно действие, бактерицидно действие, слабо имунотропно действие;
- гъст екстракт от Невен - противовъзпалително, антимикробно, слабо имунотропно действие

6. Фармацевтични данни

6.1. Списък на помощните вещества и техните количества (за 100 г крем):

| | | |
|----------------------------|---------------|-------------|
| Paraffin liquid | 2,79 | Ph.Eur.,FPV |
| Glycerol monostearate | 2,79 | Ph.Eur.,FPV |
| White vaseline | 34,00 | Ph.Eur.,FPV |
| Cetostearyl alcohol | 8,87 | Ph.Eur.,FPV |
| Polysorbate 40 | 6,51 | Ph.Eur.,FPV |
| Mygliol 812 | 1,86 | Фирм. спец. |
| Propylene glycol | 4,65 | Ph.Eur.,FPV |
| Silica colloidal anhydrous | 0,09 | Ph.Eur.,FPV |
| Sorbic acid | 0,20 | Ph.Eur.,FPV |
| Ethyl parahydroxybenzoate | 0,20 | Ph.Eur.,FPV |
| Purified water | q.s. to 100,0 | Ph.Eur.,FPV |

6.2. Физико-химични несъвместимости

Не е открита физическа и химическа несъвместимост с други лекарства.

6.3. Срок на годност

3 години



6.4. Специални условия за съхраняване

Да се съхранява при температура не по-висока от 25 С на недостъпно за деца място.

6.5. Данни за опаковката

Алуминиева тубичка, съдържаща 30,0 г от препаратa, картонена кутийка с информационна листовка в нея.

6.6. Препоръки при употреба

Не са необходими

7. Производител и притежател на разрешението за употреба:

HASCO-LEK, 242 Zmigrodzka str., 51-131 Wroclaw, Poland

8. Регистрационен № в регистъра по чл.28 от ЗЛАХМ

.....

9. Дата на последна редакция на текста:

17.09.2003

