

П А Н А Ц Е Я 2 0 0 1

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

SOLUTION PYOCTANINI 0.5 PER CENT

CUTANEOUS SOLUTION (sol. cut)

BOTTLE 50 ml

РАЗТВОР НА ПИОКТАНИН 0.5 НА СТО

Дермален разтвор

Бутилка x 50 ml



# ПАНАЦЕЯ 2001

## I. Кратка характеристика на продукта

### 1. Търговско име на лекарствения продукт

SOLUTION PYOSTANINI 0.5 PER CENT x 50 ml  
РАЗТВОР НА ПИОКТАНИН 0.5 НА СТО x 50 ml

### 2. Количествен и качествен състав на продукта:

Лекарствено вещество	За 50 ml
Metylrosaniline	0.25 g

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	
Приложение към разрешение за употреба № 16-12143   12.01.06	
N=11/19.12.2005	УК

Помощните вещества са посочени в т. 6.1.

### 3. Лекарствена форма

Cutaneous solution (sol.cut.)  
Дермален разтвор

### 4. Клинични данни

#### 4.1. Показания

Външно - за локално приложение при инфекции причинени от чувствителни към препарата бактерии и гъбички.

#### 4.2. Дозировка и начин на приложение

Разтвор само за дермално приложение. Прилага се външно върху засегнатата повърхност чрез нанасяне с помощта на подходящ тампон 1 – 2 пъти дневно.

#### 4.3. Противопоказания

Да не се прилага при повишена чувствителност към някоя от съставките.

#### 4.4. Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба

Да не се прилага върху лигавици.

Да се употребява само върху съответната кожна лезия!

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да не се приема вътрешно.

Да се пазят очите.

Да не се използва след датата на изтичане на срока на годност.



# ПАНАЦЕЯ 2001

Да не се прилага върху кожни участъци с нарушена цялост!

Запалим продукт!

## 4.5. Лекарствени и други взаимодействия

Не са известни.

## 4.6. Бременност и кърмене

Да не се употребява при бременност и кърмене.

## 4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са известни.

## 4.8. Нежелани лекарствени реакции

Възможно е появя на реакции на свръхчувствителност към някоя от съставките.

## 4.9. Предозиране

Не е известно.

# 5. Фармакологични данни

## 5.1. Фармакодинамични свойства

ATC код: D08A

Антисептичното и дезинфекционно действие на препарата се дължи на свойствата му като багрило.

## 5.2. Фармакокинетични свойства

Не се абсорбира през кожата.

## 5.3. Предклинични данни за безопасност

Не съдържа токсични и вредни за здравето вещества.

# 6. Фармацевтични данни

## 6.1. Списък на помощните вещества и техните количества:



# ПАНАЦЕЯ 2001

Помощни вещества	За 50 ml
Ethanol 96 per cent	25 ml
Water, Purified	до 50.0 ml

## 6.2. Физико-химични несъвместимости

Не са известни.

## 6.3. Срок на годност

18 (осемнадесет) месеца

Да не се използва след датата на изтичане на срока на годност.

## 6.4. Специални условия на съхранение

Да се съхранява на тъмно, при температура под 25°.

Да се съхранява на места недостъпни за деца!

## 6.5. Данини за опаковката

Бутилки от полиизилентерефталат, затворени с капачки на винт от полиизилен.

Върху бутилките са залепени етикети в съответствие с Наредба № 7 на МЗ от 22.06.2000 г.  
(ДВ, бр. 54).

## 6.6. Препоръки при употреба

Само за дермално приложение.

Да се спазват изискванията за начина на приложение.

## 7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба

СД Панацея 2001

ул. Гъльбец № 2

тел: 8 31-21-89

## 8. Регистрационен номер

П-3084/01.2001

## 9. Дата на първо разрешаване на лекарствения продукт

01.2001

## 10. Дата на актуализация на текста

