

## КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

### 1. Търговско име на лекарствения продукт

Species gastro-enterocolica

Билков чай при стомашно-чревни оплаквания

### 2. Количествен и качествен състав

Сбор от изсушени листа, стръкове и цветове

Състав:

1,5 гр. филтър-саше

Matricaria chamomilla flos /Лайка цвят/

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Приложение към  
разрешение за употреба № 11-5405 | 05.06.02г -

N=3/29.04.02

*Елияф*

- 0,270

- 0,225

- 0,315

- 0,300

- 0,390

Hyperici herba /Жълт канарион стрък/

Basilici herba /Босилек стрък/

Menthae piperitae folium /Мента пиперита лист/

Melissae folium /Маточина лист/

### 3. Лекарствена форма

Herbal tea (билков чай)

### 4. Клинични данни

#### 4.1. Показания

Помощно средство при хроничен гастрит, колоспазъм и язвена болест.

#### 4.2. Дозировка и начин на употреба

По една чаша чай, получен от 1-2 филтърни пликчета, поставени в 200 ml кипяща вода и накиснати 10-15 мин. Пие се три пъти дневно половин час преди хранене. Подслажда се по желание. Курс на лечение – 20 дни.

#### 4.3. Противопоказания

Свръхчувствителност към някоя от съставките.

#### 4.4. Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба

Не е доказана безопасността на билковия чай при бременни и деца под 14 години, поради което не се препоръчва употребата при тези контингенти.

Не се препоръчва продължителното приемане на билковия чай.



**4.5. Лекарствени и други взаимодействия**

Не са известни.

**4.6. Бременност и кърмене**

Да не се употребява от бременни и кърмещи жени.

**4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини**

Не е доказана липсата на неблагоприятни влияния на билковата комбинация върху тези способности. Не се препоръчва употреба при водачи на МПС.

**4.8. Нежелани лекарствени реакции**

Не са изключени алергични реакции.

**4.9. Предозиране**

При предозиране може да се разводни чревното съдържимо и да се усили чревната перисталтика.

**5. Фармакологични данни**

**5.1. Фармакодинамични свойства**

Съдържащите се в лечебните растения етерични масла, флавоноиди – хиперозид, рутин, кверцитрин, изокверцитрин, хлорогенова киселина, апигенин 7-глюкозид, лутеолин, кверцитин и др., притежават антисептично, болкоуспокояващо, спазмолитично и карминативно действие, а също така и дразнещо действие върху лигавицата на устната кухина и храносмилателния тракт, в следствие на което се засилва слюнчената и стомашна секреция и се подобрява храносмилането.

**5.2. Фармакокинетични свойства**

Активните вещества в лечебните растения се резорбират в стомашно-чревната лигавица.

**5.3. Предклинични данни за безопасност**

Няма данни.

**6. Фармацевтични данни**



6.1. Списък на помощните вещества и техните количества  
Не съдържа помощни вещества.

6.2. Физико-химични несъвместимости  
Не са известни.

6.3. Срок на годност  
18 месеца.

6.4. Специални условия на съхранение  
Съхранява се в сухи, проветриви помещения, на защитено от светлина място, при температура под 25° С

6.5. Данни за опаковката  
По 20 броя филтър-сашета се поставят в художествено оформена кутия от многослойен картон с пигментно покритие.

6.6. Препоръки при употреба  
Съгласно т. 4.2.

7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба  
ЕТ "Евелин-29" гр. Перник, ул. Битоля № 17.

8. Регистрационен №

9. Дата на първо разрешаване за употреба

10. Дата на последна редакция – 09.05.2002 год.

