

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. Търговско име на лекарствения продукт

Species nephropathia chronicā

Билков чай при хронични бъбречни оплаквания

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Приложение към
разрешение за употреба № II-54 06 | 05.06.02г -

№ 3/29.04.02

Ефим

2. Количествен и качествен състав

Сбор от изсушени листа, стръкове, плодове и семена

Състав:

1,5 гр. филтър-саше

Equiseti herba /Полски хвощ стрък/

- 0,300 гр.

Hypericī herba /Жълт кантарион стрък/

- 0,225 гр.

Juniperi fructus /Синя хвойна плод/

- 0,225 гр.

Menthae piperitae foliūm /Мента пиперита лист/

- 0,300 гр.

Lini semen /Лен семе/

- 0,450 гр.

3. Лекарствена форма

Herbal tea (билков чай)

4. Клинични данни

4.1. Показания

Помощно средство при хронични възпаления на бъбреците и пикочните пътища, бъбречно-каменна болест.

4.2. Дозировка и начин на употреба

По една чаша чай /получен от 1-2 пакетчета чай, поставени в 200 ml кипяща вода и накиснати 10-15 мин./. Пие се три пъти дневно половин час преди хранене. Подслажда се по желание. Максималният курс на лечение е 20 дни. При нужда този курс може да се повтаря след паузи от 10-20 дни.

4.3. Противопоказания

Бременност и кърмене, отоци от бъбречен произход и при сърдечна недостатъчност, остри възпалителни процеси на бъбреците и мелонефрити, интерстициални нефрити, гломерулонефрити/.



4.4. Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба
Не е установена безопасността на билковия чай при деца под 14 години, затова не се препоръчва неговата употреба в тази възраст. Не се препоръчва неговата употреба при хидронефроза /разширение на бъбреченото легенче/ в резултат на нарушения в оттиchanето на урината. Не се препоръчва непрекъснатото приемане на чая повече от 20 дни.

4.5. Лекарствени и други взаимодействия
Не са известни.

4.6. Бременност и кърмене
Да не се употребява от бременни и кърмачки.

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Не са наблюдавани.

4.8. Нежелани лекарствени реакции
При правилно приложение обикновено не се наблюдават.
При продължително приложение и в по-високи дози от препоръчваните, може да се появят дизурични оплаквания, хематурия, албуминурия.
Не са изключени реакции на свръхчувствителност.

4.9. Предозиране
Възможна е появата на дизурични оплаквания, хематурия, албуминурия.

5. Фармакологични данни

5.1. Фармакодинамични свойства
Диуретичната, антисептичната и спазмолитичната активност на билковата комбинация се дължи на наличието на етерични масла, flavonoиди – хиперозид, рутин, кверцитрин, изокверцитрин, витексин и витексин-2-рамнозид, хлорогенова и розмаринова киселини, тритерпенови сапунини и др.



5.2. Фармакокинетични свойства

Активните вещества в лечебните растения се разорбират в стомашно-чревната лигавица.

5.3. Предклинични данни за безопасност

Няма данни.

6. Фармацевтични данни

6.1. Списък на помощните вещества и техните количества

Не съдържа помощни вещества.

6.2. Физико-химични несъвместимости

Не са известни.

6.3. Срок на годност

18 месеца.

6.4. Специални условия на съхранение

Съхранява се в суhi, проветриви помещения, на защитено от светлина място, при температура под 25°C

6.5. Данни за опаковката

По 20 броя филтър-сашета се поставят в художествено оформена кутия от многослойен картон с пигментно покритие.

6.6. Препоръки при употреба

Съгласно т. 4.2.

7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба

ЕТ "Евелин-29" гр. Перник, ул. Битоля № 17.

8. Регистрационен №

9. Дата на първо разрешаване за употреба

10. Дата на последна актуализация – 09.05.2002 год.

