

ФЛОРА - 02 ООД

Министерство на здравеопазването	
Регистрирано към Разрешение за употреба № 11-98291 ЛО. 10.04.2011	
№ 8/27.09.2004 г.	Ерик

“Флора-02” ООД, гр. Пловдив

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. Търговско име на лекарствения продукт

Spiritus salicylicus sol. cut. 1%, 90 ml

Салицилов спирт дермален разтвор 1%, 90 ml

2. Количество и качествен състав в g/100 g

Лекарствени вещества: Salicylic acid – 1.0

3. Лекарствена форма

Cutaneous solution (sol. cut.)

Дермален разтвор

4. Клинични данни

4.1. Показания

В комплексно лечение на някои кожни заболявания като себорея, акне, микози

4.2. Дозировка и начин на приложение

Само за дермално приложение, нанася се върху кожата с помощта на подходящ памучен тампон 1-2 пъти дневно само върху засегнатите кожни участъци, за не повече от 3-5 дни без прекъсване.

Режим на предписание – Без лекарско предписание!

4.3. Противопоказания

Свръхчувствителност към салицилова киселина и етанол. Да не се прилага при бременни и кърмачки, и деца под 12 г. възраст. Да не се нанася върху обширни участъци на кожата продължително време.

4.4. Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба

Да не се нанася върху лигавици и открити рани.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да не се приема вътрешно!

Да не се прилага при остро възпалена кожа с подмокряне, на големи площи и продължително време, включително и при пациенти с бъбречна недостатъчност и с нарушено периферно кръвоснабдяване (захарен диабет).

Да не се прилага при болни от бронхиална астма и други алергични заболявания.

ФЛАОРА - 02 ООД

Продуктът съдържа от 65 до 70 % (v/v) етанол.

Да се пазят очите!

Запалим продукт !

4.5.Лекарствени и други взаимодействия

Продуктът не трябва да се прилага съвместно с етерични масла, амонячни разтвори и живачни съединения.

Употребата на алкохол може да потенцира прояви от страна на ЦНС. Терапевтичният ефект на салициловата киселина намалява при взаимодействие с алкално pH (напр. сапуни, лосиони)

4.6.Бременност и кърмене

Продуктът не се прилага при бременност и кърмене

4.7.Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са известни

4.8.Нежелани лекарствени реакции

Да се има предвид, че салициловата киселина е сълнцезащитна киселина и може да предизвика дразнещо и изгарящо действие върху тъканите (дерматит, ерозии) както и изсушаване на кожата. Възможно е проява на алергични реакции при прилагане на продукта включително мултиформена еритема.

4.9.Предозиране

При продължително прилагане е възможно да причини иритативни и корозивни увреждания на кожата, а при честото прилагане върху обширни участъци е възможно появата на световъртеж, главоболие, шум в ушите (салицилово пиянство).

5.Фармакологични данни

5.1.Фармакодинамични свойства

ATC код: D01AE12

Салициловата киселина в ниски концентрации (от 0.5 до 3.0%) има кератопластично (стимулира растежа на клетките на роговия слой на кожата), антисептично, противосърбежно, противовъзпалително, антисеборейно и дезодориращо действие. Подтиска секрецията на потните жлези. При по-високи концентрации има кератолитично действие.



ФЛАОРА - 02 ООД

5.2. Фармакокинетични свойства

Салициловата киселина се резорбира лесно през кожата (около 20 % при локално приложение) и се разпределя в екстрацелуларното пространство. Около 50 до 80 % от нея се свързва с плазмените протеини. Салициловата киселина се метаболизира частично и се екскретира чрез урината. Елиминирането става също и чрез сублимация, фотолиза и чрез измиване.

5.3. Предклинични данни за безопасност

При спазване на указанията за употреба продуктът е безопасен.

6. Фармацевтични данни

6.1. Списък на помощните вещества и техните количества

Ethanol 96 per cent - 66.50 g

Water, purified to 100.0 g

6.2. Физико-химични несъвместимости

Не са известни

6.3. Срок на годност

18 (осемнадесет) месеца от датата на производство в оригинална опаковка

Да не се използва след датата на изтичане на срока на годност

Период на използване след първото отваряне на опаковката – 1 месец

6.4. Специални условия за съхранение

Да се съхранява на сухо и защитено от светлина място, при температура под 25° C

6.5. Данни за опаковката

Бели бутилки от пластмаса (полиетилен/полипропилен) по 100 ml, които се затварят с капачки на винт от полиетилен.

6.6. Препоръки за употреба

Само за дермално приложение, нанася се върху поразения участък от кожата с помощта на намучен тампон 1-2 пъти дневно, за не повече от 3-5 дни без прекъсване.

7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба

“Флора-02” ООД, ул.”Пещерско шосе” № 30, гр. Пловдив, тел. 644 208

8. Регистрационен номер

9. Дата на първо разрешение за употреба

10. Дата на актуализация на текста – 05.10.2004 г.