


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНИЕТО	
Републикански регистрационен номер № 11-6623/09.01.07	
629/19.11.2002	

Кратка характеристика на лекарствения продукт

1. Търговско име на лекарствения продукт

Strepsils Menthol and Eucalyptus (Стрепсилс Ментол и Евкалипт)

2. Качествен и количествен състав

Активни съставки:

Amylmetacresol BP	0.6mg
2,4-Dichlorobenzyl alcohol HSE	1.2 mg
Levomenthol natural or synthetic EP	8.0 mg

3. Лекарствена форма

Синьо оцветена, овална таблетка с характерен вкус.

4. Клинични особености

4.1. Терапевтични индикации

За облекчение на симптомите на инфекции на устната кухина и гърлото, включително и при запушен нос.

4.2. Дозировка и начин на приложение:

Възрастни и деца:

Една таблетка се смуче бавно през 2 – 3 часа.

При по-възрастни пациенти не е необходимо да се намалява дозата.



4.3. Противопоказания

Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба.

Ако симптомите продължават повече от 5 дни при възрастни и повече от 3 дни при деца да се преоцени терапията.

Изисква се внимание при малки деца, тъй като биха могли да се задавят.

Всяка таблетка Стрепсилс Ментол и Евкалипт съдържа: 1гр. глюкоза и 1,5гр. захароза. Неподходящ за диабетици и хора с вродена непоносимост към захароза и глюкозо/галактозен синдром.

4.5. Лекарствени и други взаимодействия

Не са известни лекарствени и други взаимодействия.

4.6. Бременност и кърмене


Безопасността на Стрепсилс по време на бременност и кърмене не е била установена, но не е доказано съществуването на заплаха по време на тези периоди. Да се приема само след преценка на лекар.

4.7. Ефект върху способността за шофиране и работа с машини

Не са установени странични ефекти.

4.8. Нежелани реакции

Възможни са инцидентни реакции на свръхчувствителност и на болезненост на езика.



4.9. Предозиране

Предозирането би могло да причини само гастроинтестинален дискомфорт, който се третира симптоматично.

5. Фармакологични данни

5.1. Фармакодинамични свойства

2,4 — дихлорбензил алкохол и амилметакрезол имат антисептични свойства. Ментолът има слаб локален обезболяващ ефект при болки в гърлото и облекчава симптомите, характерни за запушен нос.

5.2. Фармакокинетични свойства

Няма известни.

5.3. Предклинични данни за безопасност

Няма известни.

6. Фармацевтични данни


6.1. Помощни вещества и техните количества

Tartaric acid gran 752 GDE	26.00 mg	Ph. Eur.
Eucalyptus oil	2.57 mg	Ph. Eur.
Indigo carmine BP' 73(E132)	0.03 mg	BP
Liquid sucrose*	1497.10 mg	Internal
Liquid glucose*	1013.30 mg	Ph. Eur.
Water (вода)	QS	

*До получаване на 2.6 гр. таблетка

6.2. Физико — химични несъвместимости

Няма



6.3. Срок на съхранение

36 месеца за блистери, опаковани в картонена кутия

6.4. Специални предупреждения за съхранение

Да се съхранява при температура до 25°

6.5. Произход и съдържание на опаковката

Картонена кутия с блистери от твърдо алуминево фолио PVC/PVDC, може да съдържа един или два блистера. Опаковката съдържа 24 пастили.

6.6. Инструкция за употреба

Няма приложения.

7. Име и адрес на притежателя на разрешението на употреба.

Boots Healthcare International
1 Thane Road West
Nottingham
NG2 3AA
UK

8. Регистрационен номер

9500007/01.12.1995

9. Дата на регистрацията/пререгистрацията

01.12.1995

10. Дата на редакция на текста.

Ноември 2001

