

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Приложение към
разрешение за употреба № 4-4065/29.08.04.

N=6/26.07.01

Г. Митков

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. Име на лекарствения продукт.

МЕЧО ГРОЗДЕ ЛИСТА

UVAE URSI FOLIUM

2. Количествен и качествен състав.

Състои се от изсушени цели листа от *Arctostaphylos uva – ursi* (L.) в
опаковка от 50 г.

3. Лекарствена форма.

Билков чай (Herbal tea)

4. *Клинични данни.*

4.1. *Показания.*

Помощно средство при възпалителни заболявания на пикочните
пътища и бъбреците, след овладяване на острия стадий на
заболяването.

4.2. *Дозировка и начин на приложение :*



Една супена лъжица мечо грозде листа (предварително оситнени на гребни парченца или смлени) се залива с 500 ml студена вода (5 – 10°C) и престоява на стайна температура в продължение на 8 – 10 часа. След това се вари 5 min и веднага се процежда през марля. Долива се вода до първоначалния обем (500 ml).

Трайността на извлекa е 12 часа, което налага да се приготвя ежедневно. Приготвения извлек се съхранява в хладилник, без да замръзва.

Приема се по 100 ml (доза за възрастен) 4 пъти на ден преди ядене. Дозировката за деца се определя в зависимост от възрастта, ако лекарят не е предписал друго :

от 4 до 7 години	1/3 от дозата за възрастни
от 7 до 18 години	1/2 от дозата за възрастни
над 18 години	1 доза (100 ml)

Забележка : Уроантисептичното действие се проявява само при алкализирание на урината. Препоръчва се на 100 ml чай да се прибавя една чаена лъжичка сода бикарбонат (сода за хляб).

4.3 Противопоказания.

При бременност и кърмене и деца под 4 години.

4.4 Специални противопоказания и предупреждения за употреба.

4.4.1. Не трябва да се употребява едновременно с атропин, който често се използва като спазмолитик при бъбречни заболявания.



4.4.2. Накиснатата билка да не се вари повече от 5 min, защото се извличат танини, които гразнят чревните и жлъчни пътища.

4.4.3. Не трябва да се приема продължително време без консултация с лекар.

4.5. Лекарствени и други взаимодействия.

Да не се приема с лекарствени средства и храни, които предизвикват подкиселяване на урината. Да не се употребява едновременно с антибактериални средства, които имат оптимално действие в кисела урина – ампицилин, 5 – нитрокс, орафуран и др.

4.6. Бременност и кърмене.

Не се предписва, тъй като гразни маточната мускулатура.

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с тежки машини.

Не са наблюдавани.

4.8. Нежелани лекарствени реакции.

Наблюдават се рядко, при пациенти със заболяване на стомаха и при деца е възможно повръщане и гадене. Възможни са и тежест в епигастриума и горчив вкус в устата, дължащи се на съдържанието на танин.

4.9. Предозиране.



При предозиране се получава гадене, повръщане и разстройство. Налага се незабавно да се потърси лекарска помощ. Необходимо е да се прекрати приема и да се предприемат обичайните мерки при интоксикация.

5. Фармакологични данни :

5.1. Фармакодинамични свойства.

В алкална среда арбутина хидролизно се разпада до хидрохинон, който има подчертан антисептичен ефект. Този ефект се постига след 3 – 4 часа след приемане на чая.

5.2. Фармакокинетични свойства.

Няма данни.

5.3. Предклинични данни за безопасност.

Няма данни.

6. Фармацевтични данни.

6.1. Списък на помощните вещества и техните количества.

Не се използват.

6.2. Физико – химични несъвместимости.

Няма данни.



6.3. Срок на годност на една опаковка.

- в една опаковка – 2 години
- след приготвяне на чая и съхранение в хладилник без да замръзва – 12 часа.

6.4. Специални условия на съхранение.

При температура до 25°C, в сухи, проветриви и защитени от пряка слънчева светлина помещения.

6.5. Данни за опаковката.

Цървична опаковка.

По 50 g от продукта в хартиен плик от целулозна хартия, поставен в кутия от картон със съответните означения.

6.6. Препоръки при употреба.

Да не се приема повече от три месеца без прекъсване.

7. ЕТ "Евелин-29" гр. Перник ул. "Битоля" №17

Република България Е mail info@evelin29.com

8. Страни в които лекарственото средство е регистрирано.

Няма данни.

9. Първа регистрация на лекарственото средство.

Няма данни.

